



## Ficha Técnica

### P.S. Strech

#### Descrição

Filme de transferência de PU, livre de PVC, para aplicação de filme de recorte. Este material é de espessura muito fina e garante as seguintes características: alta resistência à lavagem, garantia na facilidade em depilagem e aplicação. Grande capacidade de elasticidade na imagem transferida, próprio para substratos com alto percentual de lycra/elastano. Backing de poliéster adesivado.

#### Informação Básica

As instruções para transferência abaixo são informadas apenas como referência básica, devido ao grande número de diferentes substratos disponíveis no mercado:

**Temperatura:** 155°C

**Tempo:** 15 segundos

**Pressão:** média-alta (em torno de 4 bar)

#### Instruções para Aplicação

- 1) Recorte do material em reverso,
- 2) Depilar o material presente em excesso (para facilitar depilação, sugerimos deixar o filme já recortado em contato com uma superfície de temperatura elevada – 60/70°C – por alguns segundos – excesso solta mais fácil do liner/suporte)
- 3) Posicionar filme no substrato com o suporte de poliéster,
- 4) Transferência com calor (15 segundos, 150 graus C),
- 5) Remover o liner/suporte de poliéster a quente ou frio.

#### Filme específico para os tecidos/substratos:

Lycra, Algodão, Poliéster, mixtos de algodão-poliéster e tecidos com alto % de lycra.

Não recomendado para tecidos resinados ou tingidos via sublimação.

**Lavagem :** Aguardar 24horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 60°C , não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,

**Lavagem:** Aguardar 24horas após transferência do material. Temperatura máxima de lavagem de 60°C , não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos no processo de lavagem,

**Lavagem à Seco:** Não,

**Máquina de secar:** Sim.

*N.B.: Toda informação nesta ficha técnica baseada em nossa experiência com este produto. Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produção em larga escala.*

Este documento pode vir a ser atualizado ao longo do tempo. Versões mais recentes em inglês, português e/ ou italiano disponíveis em nosso web site, [www.gaiatecnologia.com.br](http://www.gaiatecnologia.com.br). Para demais informações favor nos contactar via [suporte@gaiatecnologia.com.br](mailto:suporte@gaiatecnologia.com.br)

#### Gaia Tecnologia

Av Climaco de Figueiredo, 15 - Maricá - RJ

CEP: 24913-000

TEL. 21 2717.3156

**Gaia**  
TECNOLOGIA

E-mail: [comercial@gaiatecnologia.com.br](mailto:comercial@gaiatecnologia.com.br)